



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 50/2013

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Číslo šarže: viď obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Cementový poterový materiál pre vnútorné a vonkajšie použitie, trieda CT-C25-F6-B2,0 podľa EN 13812:2013

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, IČO: 36270237

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém IV

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Výrobca vykonal v súlade s harmonizovanou normou Počiatočnú skúšku typu výrobku v systéme 4 podľa interného systému FPC tab. 4 a vydal Správu o počiatočnej skúške typu výrobku.

8. Deklarované parametre

Podstatné (základné) vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	A1	(WT) podľa RK 96/603/ES
Priepustnosť vody	NPD	EN 13813:2003
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C25	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F6	
Odolnosť proti obrusu	NPD	
Zvuková izolácia	NPD	
Zvuková pohltivosť	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnosť voči chemickému vplyvu	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď. KBU	

*NPD - hodnota nedefinovaná, KBU- Karta bezpečnostných údajov

9. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 50/2013

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Číslo šarže: viď obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Obyčajná malta pre vnútorné a vonkajšie omietky GP, triedy CS III,W2 podľa EN 998-1:2010

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, IČO: 36270237

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém IV

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt č. 1020 - Technický a skúšobný ústav stavebný s. p. Praha, Pobočka 0200 -České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice. Počiatočná skúška typu výrobku v systéme 4. Počiatočné skúšky ITT 12/2014. Protokol o počiatočnej skúške typu č. A 020-033662

8. Deklarované parametre

Podstatné (základné) vlastnosti	Parametre	Skúšobná metóda
Reakcia na oheň	A1	(WT)
Absorpcia vody	W2 ($C \leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	EN 998-1:2010
Priepustnosť vody po cykloch uloženia	NPD	
Priepustnosť vodných pár	$\mu \leq 70$	
Prídržnosť	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ spôsob odtrhnutia(FP:B)	
Zhodnosť po cykloch uloženia	NPD	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (pre omietky s požiadavkou na tepelnú izoláciu mimo mált T)	NPD	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$ (len pre malty T)	NPD	
Trvanlivosť OC malty (pre zmrazovanie/rozmrazovanie)	NPD	
Trvanlivosť všetkých mált mimo OC (pre vonkajšiu stavebnú časť)	Súčiniteľ mrazuvzdornosti $\geq 0,8$ pre 15 cyklov	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď. KBU	

*NPD - hodnota nedefinovaná, KBU- Karta bezpečnostných údajov



EXCEL MIX, s.r.o.

9. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Gregor Uram, technicko – obchodný manažér

Sokolovce dňa: 30.06.2015

Podpis:

EXCEL MIX, s.r.o.

Priemyselná 497/B, 922 31 Sokolovce
zapísaná: OR OS Tmava v.č. 16923/T ©
IČO: 36270237 IČ DPH: SK2021987649